



## Die neue Nummer 1 im Kampf gegen Einbruch und Diebstahl

SecuriSafe – das IP-basierte Einbruch- und Zutrittskontrollsystem

Securiton AG  
Alarm- und Sicherheitssysteme  
Alpenstrasse 20, CH-3052 Zollikofen  
[www.securiton.ch](http://www.securiton.ch), [info@securiton.ch](mailto:info@securiton.ch)

Securiton GmbH  
Alarm- und Sicherheitssysteme  
Von-Drais-Strasse 33, D-77855 Achern/Baden  
[www.securiton.de](http://www.securiton.de), [info@securiton.de](mailto:info@securiton.de)

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

 **SECURITON**  
Für Ihre Sicherheit

819638 03.13

 **SECURITON**  
Für Ihre Sicherheit

# Zukunftsweisende IP-Netzwerktechnologie.

## Willkommen in der Zukunft der Einbruchprävention.

Auf Einbrecher kommen schwere Zeiten zu. Mit dem neuen Einbruchmeldesystem SecuriSafe errichten Sie auf lange Sicht hinaus undurchdringliche Barrieren gegen unerwünschte Besucher. Das von Securiton in der Schweiz entwickelte System ist eines der ersten mit interner IP-Technologie – und damit perfekt gerüstet für die Zukunft. SecuriSafe erfüllt die höchsten Ansprüche bezüglich Sicherheit für Ihre Sachwerte und wird den strengsten Normen gerecht.

SecuriSafe ist weit mehr als ein Einbruchmeldesystem. Dank seiner offenen Architektur integriert es Ihre Zutrittskontrolle sowie künftig sogar Ihr Videoüberwachungssystem. Die Vorteile liegen auf der Hand: SecuriSafe vereint drei Präventionsanwendungen zu einem schlagkräftigen Ganzen. Punkto Sicherheit geniessen Sie dadurch den grossen Überblick – und Sie ersparen sich erst noch die Kosten für parallel betriebene Systeme. So gut tönt die Zukunftsmusik von Securiton!


### SecuriSafe – Ihre Vorteile auf einen Blick:

- blitzschnelle und präzise Detektion von Einbruchversuchen
- maximale Verfügbarkeit Ihres Einbruchschutzes
- zukunftsweisende IP-Netzwerktechnologie
- Integration der Zutrittskontrolle und künftig der Videoüberwachung
- einfache Programmierung
- einfache und sichere Bedienung
- hoher Investitionsschutz

## Nur wer ständig präsent ist, lässt keine Lücke offen.

SecuriSafe besticht mit seinem offenen und zukunftsorientierten Konzept. Dank seiner weltweit anerkannten IP-Netzwerktechnologie überbrückt es für die Überwachung Ihres Objektes mit Leichtigkeit selbst grosse Distanzen. SecuriNet ist ein IP-basiertes Hochsicherheitsnetzwerk mit verschlüsselter Datenübertragung, das gegen Fremdzugriff gesichert ist. In ihm fliessen die Daten ungehindert und schnell. Dadurch lässt sich die Intelligenz des Systems dezentral verteilen. Kommt dazu, dass auf die Anlagen künftig mit webbasierten Tools zugegriffen werden kann, was Problemlösungen wesentlich beschleunigt.

In SecuriSafe vereinen sich zukunftsorientierte Leistungsmerkmale mit tausendfach bewährten Elementen. Dies garantiert eine maximale Verfügbarkeit des Systems – sogar während Erweiterungsarbeiten sind Sie auf der sicheren Seite. Der modulare Aufbau von SecuriSafe erübrigt das Installieren unnötig langer Leitungen. Zum perfekten Schutz Ihrer Räume tragen auch die einfache Programmierung und die personalisierten, übersichtlichen Bedienfunktionen bei. Nicht zuletzt gewinnen Sie auch in wirtschaftlicher Hinsicht Sicherheit: SecuriSafe ist kompatibel mit praktisch allen bestehenden und künftigen Securiton-Systemelementen: Ihre Investitionen sind nachhaltig geschützt.



## Passende Geräte für jedes Risikoprofil.

### Flexibel und skalierbar – Hightech wächst organisch.

Nicht nur grosse, sondern auch kleinere und mittelgrosse Unternehmen sind existenziell auf den perfekten Schutz ihrer Werte angewiesen. Ihre Ansprüche an die Sicherheitstechnologie sind deshalb zu Recht hoch. Securiton erfüllt sämtliche Bedürfnisse, indem sie zwei Versionen von SecuriSafe anbietet.

SecuriSafe Modular ist die richtige Lösung für grössere und weitverzweigte Objekte. Als hoch skalierbare Version kann sie mehrere Systemzentralen enthalten, die

über SecuriNet miteinander verbunden sind. An jede Zentrale können bis zu sechs SecuriLine-Ringleitungen angeschlossen werden: Detektionsgeräte, optische und akustische Alarmierungsgeräte sowie Anzeige- und Bediengeräte. Dazu kommen bis zu drei Hauptbediengeräte pro Zentrale, die über das SecuriNet mit ihr kommunizieren. Ebenfalls an die Zentralen angeschlossen wird Ihr Zutrittskontrollsystem. Künftig erlaubt die hohe Leistungsfähigkeit des SecuriNet sogar die Integration Ihres Videoüberwachungssystems.

### SecuriSafe – Ihrem Gebäude auf den Leib geschnitten.

Mit SecuriSafe Modular spannen Sie einen perfekten Schutzschirm in weitläufigen Gebäuden. Sie können mehrere Zentralen sowie ihre Bedien- und Anzeigegeräte miteinander vernetzen. SecuriSafe passt sich dabei den baulichen Gegebenheiten nahtlos an: Das SecuriNet kann in Ring- und Sternformen, mit Stichtopologie und in Kombinationen dieser Formen aufgebaut werden. Zu dieser einmaligen Flexibilität trägt auch die dezentrale Energieversorgung des Systems bei.

SecuriSafe Compact ist die Hightechanlage für kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das System besteht aus einer Zentrale, einer SecuriLine-Ringleitung mit bis zu 127 Elementen sowie den Anzeige- und Bediengeräten. SecuriSafe Compact integriert zudem Ihr Zutrittskontrollsystem. Seine Technologie entspricht jener der Grossanlagen: Zu vernünftigen Kosten erhalten Sie ein kompaktes System, das höchste Anforderungen erfüllt und einen perfekten Schutz Ihrer Sachwerte garantiert.

### SecuriSafe – den strengsten Normen verpflichtet:

- EN 50131 Grad 3
- VdS-Klassen A, B, C
- SES-Richtlinien EN-CH Grad 3
- erfüllt Pflichtenhefte von Grossbanken und weiteren sicherheitssensitiven Unternehmen



## Vernetzung über weite Distanzen.

### Empfindlich, raffiniert und hellwach: die Detektionsgeräte.

Praktisch jeder Raum in Ihrem Gebäude besitzt ein individuelles Risikoprofil. So ist etwa ein Besprechungszimmer weniger exponiert als ein Kassenraum. SecuriSafe lässt sich so konfigurieren, dass jeder einzelne Raum genau jenen Schutz erhält, der seinem Risikoprofil entspricht: so viel Überwachung wie nötig, so wenig wie möglich. Verantwortlich für die blitzschnelle Entdeckung von Eindringversuchen sind die Detektionsgeräte von SecuriSafe. Innert Sekundenbruchteilen melden sie jede kleinste abnorme Bewegung und die geringste Erschütterung über die Meldelinie SecuriLine an die Zentrale. Von dort aus erfolgt – wenn Sie es so festgelegt haben – sofort eine automatische Alarmmeldung an die Interventionskräfte oder an eine Alarmempfangszentrale.

So vielfältig die möglichen Bedrohungen sind, so umfangreich ist das Angebot an Detektionsmethoden und -geräten: Sie wählen zwischen Erschütterungs- und Körperschallmeldern sowie Bewegungsmeldern mit Infrarot- oder Mikrowellentechnik. Für den Einsatz im Gelände eignen sich Mikrowellenschranken, Infrarotlichtschranken, Zaun- und Bodensensoren, Laserscanner und Videoüberwachung. Dazu kommen akustische und optische Alarmierungsgeräte, welche Einbrecher effizient aus Ihrem Objekt vertreiben.

### Rundum gut abgesichert mit der SecuriLine.

Die Detektionsgeräte von SecuriSafe sind an der ringförmigen Meldelinie SecuriLine angeschlossen. Sie besorgt den sicheren Datentransport zwischen maximal 127 Geräten und der Zentrale. Neben den Detektionsgeräten kommunizieren über die SecuriLine ebenso Türsteuerungen und dezentrale Anzeige- und Bedienfelder sowie künftig auch Funkmodule mit der Zentrale. Dank der automatischen Melder- und Geräteadressierung ist das Anschließen der einzelnen Elemente an die Meldelinie denkbar einfach.

In der Version SecuriSafe Modular können Sie bis zu sechs SecuriLines an eine Zentrale anschließen, bei SecuriSafe Compact eine. Wenn Sie Ihren Betrieb erweitern, fügen Sie einfach Meldelinien hinzu bis zur maximalen Kapazität. Sabotageversuche an der SecuriLine oder an Detektionsgeräten laufen ins Leere: Dank der Systemintelligenz werden sie sofort entdeckt und gemeldet.

#### SecuriLine – Ihre klare Linie gegen Einbrecher:

- modernstes, multifunktionales Übertragungsmedium für die Aussenhaut-, Raum- und Geländeüberwachung
- passende Geräte für jedes Risikoprofil
- multifunktionale und sabotagesichere Meldelinie für Detektoren, Ausgangs- und Eingangsmodule, Türsteuerungen
- SecuriSafe Modular: maximal sechs SecuriLine-Ringleitungen pro Zentrale
- SecuriSafe Compact: maximal 127 Ringleitungselemente pro Zentrale
- kundenspezifisch angeordnete Bedien- und Anzeigegeräte



## Bedienkomfort in einer neuen Dimension.

### Einfach richtig bedienen mit dem SecuriWheel.

Securiton hat auch die Bedienung von SecurSafe konsequent zu Ende gedacht. Nicht von ungefähr: Denn im Ernstfall sind rasche und richtige Reaktionen entscheidend. Die Haupteinheit für die Bedienung und die Anzeige des Einbruchmeldesystems lässt bezüglich Logik, Übersichtlichkeit und Bedienkomfort keine Wünsche offen. Für viel Sicherheit und Tempo beim Bedienen sorgt das einzigartige SecuriWheel: Mit diesem Drehrad navigieren Sie auf intuitiv richtige Weise durch das Menü auf dem 5,7-Zoll-TFT-Farbdisplay.

Das Farbdisplay stellt sämtliche Anlagezustände im Klartext und in verschiedenen Farben dar. Als Neuheit zeigt SecurSafe sogar Analogwerte an: Spannung, Stromaufnahme oder die aktuellen Analogwerte eines Körperschallmelders fragen Sie am Hauptbediengerät ab. Beim Konfigurieren wählen Sie aus einer Vielzahl von Sprachen Ihre vier bevorzugten Bediensprachen aus. Diese können Sie bei laufendem Betrieb ändern. Die Front des Bediengeräts enthält statt Beschriftungen ausschliesslich Symbole, die in jedem Kulturkreis problemlos verstanden werden. So kann der Stand der Dinge innert Sekunden unabhängig von Textmeldungen erfasst werden.

### Exklusiv: Ihr personalisiertes SecurSafe.

Der Bedienkomfort von SecurSafe erreicht eine neue Dimension mit der einzigartigen Personalisierung der Benutzer. Sobald Sie sich dem System als berechtigter Benutzer zu erkennen gegeben haben, kommuniziert SecurSafe in Ihrer bevorzugten Sprache mit Ihnen. Mehr noch: Sie gestalten Ihre persönliche Bedienungs-umgebung selbst – mittels Favoriten-Funktion. So greifen Sie blitzschnell auf die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen zu. Wenn Unklarheiten auftauchen, ist SecurSafe um keine Antwort verlegen: Zu den wichtigsten Funktionen holen Sie sich auf Knopfdruck einen Hilfe- und Erklärungstext auf das Display.


vernetzen. Mit ihrem hochstehenden Design machen sie in jedem Raum gute Figur – und sorgen auch in grosser Entfernung von der Zentrale für viel Übersicht und schnelle Reaktionen.

Zusätzlich können Sie am Hauptbediengerät bis zu fünf periphere Anzeige- und Bediengeräte anschliessen. Damit gewährleisten Sie den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen und Informationen. Optional mit Glasfaser ausgerüstet, erstreckt sich SecuriNet mit den angeschlossenen Hauptbediengeräten über kilometerweite Distanzen.

In der Version SecurSafe Modular können Sie einer Zentrale bis zu drei Hauptbediengeräte zuordnen und diese mit den Hauptbediengeräten weiterer Zentralen

#### Einfache Bedienung von A bis Z:

- intuitiv richtige Bedienung mit SecuriWheel, schnelle Reaktionen
- personalisierte Sprache und Bedienumgebung, Favoriten-Funktion
- Klartext- und Symboldarstellungen
- Anzeige von Analogwerten
- 4 Bediensprachen online umschaltbar
- eine einzige Bedienphilosophie für Einbruch- und Brandmeldesysteme
- leistungsfähige SecuriLine zu Zentralen und peripheren Bediengeräten
- Vernetzung über weite Distanzen mit Bediengeräten anderer Zentralen



## Mehr Durchblick dank einzigartiger Steuerung.

### Programmieren ohne Sackgassen.

Zwar enthält SecuriSafe ausgeklügelte und komplexe Technologien. Doch beim Programmieren, Aufstarten und Instandhalten Ihres Systems ist Einfachheit grossgeschrieben. Mit der Planungs- und Programmiersoftware SecuriSafe Studio können diese Aufgaben mühelos erledigt werden. Das Tool führt Schritt um Schritt zur genau passenden Lösung für jedes individuelle Einbruchmeldesystem. Sackgassen sind ausgeschlossen – denn das Programm überprüft die Plausibilität, die Normentreue und die Machbarkeit der Angaben schon während der Datenerfassung.

Noch schneller kommen Sie ans Ziel, wenn Sie im Tool Ihre spezifischen Vorlagen hinterlegt haben. Das System ist offen für den Einbau kundenspezifischer Steuerungen. Einmal programmiert, können sie dauerhaft vor ungewollten Veränderungen geschützt werden. Dank der Modularität und hohen Flexibilität von SecuriSafe sind punktgenaue Architekturen möglich: Keine einzige Leitung macht einen Umweg – die beste Voraussetzung für eine wirtschaftliche Lösung!

### Höchstleistungen – auch für Ihren Komfort.

Die Zugriffsberechtigungen auf Ihr System werden auf einfache Weise mit einem weiteren Software-Tool definiert. Ihre Mitarbeitenden melden sich mit PIN-Codes und/oder berührungsfreien Proximity Cards bei SecuriSafe an.

Künftig beschert Ihnen die Fernzugriffsfunktion von SecuriSafe einen beträchtlichen Komfortgewinn: Via Internet können die Fachleute auf Ihre Anlage zugreifen und Sie live bei einer Problemlösung unterstützen. Ebenfalls wird es schon bald möglich sein, aus der Ferne aktuelle Ereignismeldungen Ihres Systems abzufragen.

### Securiton – Ihre Partnerin für erstklassige Lösungen:

- höchste Qualität in sämtlichen Anlagen und Komponenten
- Schweizer Qualität – Eigenentwicklung von Securiton
- eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung
- einzigartige Erfahrung aus Tausenden von täglich betriebenen Anlagen
- dichtes und hochverfügbares Servicenetz
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis